

FENOMENI ALLUVIONALI E DI ALLAGAMENTO IN AREA URBANA

Fattori climatici

Intensità delle precipitazioni e modificazioni del regime pluviometrico nel tempo, con particolare riguardo ai fenomeni intensi e concentrati [1, 3,4].

Altri fattori

Assetto geologico-strutturale; assetto morfologico e idraulico degli abitati; modifiche antropiche del territorio quali disboscamenti, sbancamenti, cementificazioni e alterazioni del reticolo idrografico [1, 3,4].

Caratterizzazione impatto



Intensità e distribuzione nello spazio e nel tempo delle precipitazioni, causano differenti tipologie di fenomeni alluvionali e di allagamento in area urbana, in funzione anche dell'assetto geologico e delle caratteristiche idrauliche delle aree antropizzate. In particolare, l'aumento di frequenza di fenomeni pluviometrici aventi caratteristiche estreme di concentrazione nel tempo ed elevata intensità risulterebbe associato ad un incremento di occorrenza degli eventi alluvionali e di allagamento alla scala dell'urbanizzato ad evoluzione rapida (*flash flood*). Nel dettaglio, per la comprensione di tali fenomeni risulta di fondamentale importanza la definizione delle dimensioni dei bacini idrografici superficiali: infatti, il livello di pericolosità sembra crescere al diminuire delle dimensioni del bacino in esame [5].



L'aumento di frequenza ed intensità dei fenomeni estremi di precipitazioni concentrate nel tempo determina un forte impatto negativo, poiché ha l'effetto di esaltare i difetti di pianificazione del territorio da parte dell'uomo quali le alterazioni ed obliterazioni del reticolo idrografico, i restringimenti delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, il tutto unitamente alla mancanza di manutenzione degli alvei.

Gli effetti negativi si producono in termini di danni economici, al patrimonio pubblico e privato, alle infrastrutture e determinano in alcuni casi anche la perdita di vite umane.



Relazione causa-effetto

Gli effetti negativi di alluvioni prodotte da eventi piovosi intensi e concentrati derivano dalla sovrapposizione del fattore antropico su quello climatico: discernere il contributo dell'uno da quello dell'altro nella genesi dei fenomeni di dissesto rappresenta uno degli aspetti chiave dell'indicatore.



Arezzo, Loc. Olmo (sopra), una vittima travolta dall'acqua confluita lungo la strada, 27 luglio 2019 (Fonte: VV.FF.).



Alluvione di Trapani, Loc. Salina Grande, 13 ottobre 2022 (Fonte: R. Giacalone).

Scenario futuro



L'impatto sul territorio cittadino e nazionale della modifica del regime pluviometrico indotta dai cambiamenti climatici è stato già affrontato in molti studi. In assenza di politiche di adattamento e di mitigazione del rischio al quale beni e persone sono esposti, diversi autori [1, 3, 4] evidenziano la possibilità di un corposo aumento del numero e un aggravamento degli eventi alluvionali e di allagamento sia a scala nazionale sia urbana [1, 2, 3, 4]. La risposta del territorio può essere tale da presentare criticità idrogeologiche anche gravi, che possono determinare notevoli danni alle economie locali e, nei casi più critici, la perdita di vite umane [5].



Numeri e messaggi chiave

La frequente occorrenza di fenomeni con precipitazioni intense, insieme ad assetto geologico e caratteristiche idrologiche delle aree antropizzate ha un nesso diretto coi fenomeni alluvionali e di allagamento nei centri urbani, comportando impatti sempre più devastanti in quei settori che più sono stati modificati. Da tale indicatore, che esprime il numero di eventi occorsi nelle aree urbane nel periodo 2000-2022 si evince come circa il 50% dei capoluoghi catalogati ha subito almeno 2 eventi e le città più colpite siano Genova, Milano e Roma, con criticità idrauliche ormai croniche.

Descrizione

L'indicatore analizza le conseguenze degli eventi idrometeorologici più significativi, legate all'effetto combinato dei cambiamenti del clima e delle modificazioni antropiche del territorio, catalogando quelli occorsi nel periodo 2000-2022.

Scopo

Fornire un archivio aggiornato degli eventi in area urbana costruendo una casistica potrà fornire, assieme al tentativo di selezionare i fattori naturali rispetto a quelli legati alle alterazioni antropiche del territorio, elementi utili all'individuazione delle modificazioni climatiche anche al fine della scelta di più adeguate politiche di adattamento.

Frequenza rilevazione dati

Annuale

Unità di misura

Numero eventi (n.)

Periodicità di aggiornamento

1 anno

Copertura temporale

2000-2022

Copertura spaziale

Nazionale

Riferimenti/obiettivi fissati dalla normativa

L. 183/89; L. 267/98; Direttiva Alluvioni 2007/60/CE; Direttiva Acque 2000/60/CE; D. Lgs. 49/2010

Metodologia di elaborazione

Vengono reperite informazioni bibliografiche e cronachistiche per la catalogazione degli eventi alluvionali e di allagamento, con particolare riguardo ai loro caratteri pluviometrici e ai loro effetti al suolo. A partire da tali informazioni viene elaborata una mappa d'Italia che mostra la localizzazione delle città che hanno manifestato maggiori criticità nell'arco temporale analizzato.

Fonte e accessibilità

- POLARIS Project (2023)–Rapporto Periodico sul Rischio posto alla Popolazione Italiana da Frane e Inondazioni.
- ISPRA (2023)-Il clima in Italia nel 2022. Rep. SNPA n.36/2023.
- ISPRA (2022)-Città in transizione: i capoluoghi italiani verso la sostenibilità ambientale. Rep. SNPA n. 30/2022.
- ISPRA, Annuario Dati Ambientali (ADA), Ediz. varie.
- ISPRA, Qualità Aree Urbane (RAU), Ediz. Varie.
- Leggi, Decreti, Ordinanze dello Stato e delle Regioni.
- Rapporti Tecnici pubblicati da ISPRA, Regioni, Comuni, ARPA.
- Siti internet di testate giornalistiche sia nazionali che locali.

Criteri di selezione

Rilevanza - utilità

- Portata nazionale/applicabile a temi ambientali a livello regionale di significato nazionale
- Descrive il trend in atto e l'evolversi della situazione ambientale
- Semplice e facile da interpretare
- Sensibile ai cambiamenti nell'ambiente/ collegato alle attività antropiche
- Rappresentativo di condizioni ambientali, Pressioni sull'ambiente, risposte della società, obiettivi normativi
- Fornisce una base per confronti a livello internazionale
- Ha una soglia o un valore di riferimento con il quale poterlo confrontare, in modo che si possa valutare la sua significatività

Misurabilità

- Documentato e di qualità nota (accessibilità)
- Aggiornato secondo fonti e procedure affidabili (tempestività e puntualità)
- Disponibile su un rapporto costi/benefici
- Buona copertura spaziale
- Copertura temporale > 10 anni

Solidità scientifica

- Basato su standard nazionali/internazionali
- Ben fondato in termini tecnici e scientifici
- Correlato a modelli economici, Previsioni e sistemi di informazione
- Attendibile e affidabile Per metodi di misura e raccolta dati
- Comparabile nel tempo
- Comparabile nello spazio





Qualità dell'informazione

L'indicatore, di facile comprensione e contenente dati comparabili nel tempo e nello spazio, ha un'estesa copertura spaziale e viene aggiornato regolarmente, anche se la qualità dell'informazione potrebbe ridursi andando a ritroso nel tempo.

Limitazioni e possibili azioni

La significatività dell'indicatore è elevata per l'impatto socio-economico degli eventi, ma presenta limitazioni dovute alla scelta di esaminare solo gli eventi in area urbana. Ulteriori limiti dovuti alla difficoltà di discernere i fattori naturali da quelli antropici potranno essere superati grazie all'ampliamento della serie di dati storici.

Commento alla mappa

La mappa dell'Italia (Fig. 1), con ubicazione degli eventi catalogati, mostra una immediata localizzazione dei siti che hanno evidenziato una maggiore occorrenza di fenomeni nel periodo 2000-2022. Le città maggiormente interessate sono Milano, Genova e Roma.



Riferimenti bibliografici

1. Berti D., Lucarini M. (2019) – Eventi alluvionali in ambiente urbano. In: Qualità delle Aree Urbane (RAU XV, 2019).
2. MATTM (2018) - Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (Versione di Giugno).
3. IPCC (2019) - Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. August 2019.
4. IPCC, 2022: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Lösschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 3056 pp..
5. A. Coviello, R. Somma (2022) - I rischi catastrofali. Azioni di mitigazione e gestione del rischio, CNR Edizioni.



Figura 1 – Mappa dell'Italia che mostra le città in base al numero di eventi alluvionali di allagamento che le hanno colpite. Fonte: ISPRA.



